

被災体験女性のトイレの悩み **まとめ**

- POINT 1 被災経験女性は、女性用専用トイレの必要性和男性のトイレと離すことを切望
- POINT 2 不審者対策（監視員の必要性も）
- POINT 3 衛生対策はもちろん、女性の多くが使用時の音対策を指摘
- POINT 4 女性は小さい子供と一緒に入れる広さが欲しい
- POINT 5 トイレ内の暗さ対策
- POINT 6 生理用品の備蓄の必要性

被災体験女性のトイレの悩みに関する**自由回答**

| 設問 | 女性が安心して、落ち着いてトイレタイムができるには何が必要だとおもいますか。またはどうしてほしいですか。（ご自由にお書きください）   | 年齢 | 都道府県     |
|----|---|----|----------|
|    | 回答内容  |    |          |
| 1  | 個室  | 41 | 27. 大阪府  |
| 2  | 衛生面と臭いや音の環境   | 45 | 27. 大阪府  |
| 3  | 一人一人の距離感  | 59 | 28. 兵庫県  |
| 4  | プライバシーの確保よ見張り   | 59 | 43. 熊本県  |
| 5  | 避難所での場合ですが、周りから遠ざけた場所にあるという配慮が反対に性的犯罪に繋がったと聞いているので、犯罪被害抑止の方を優先してあまり人目がなさ過ぎる場所には設置しないで欲しい。または、なかなか難しいとは思いますが、女性の監視員常駐するとかあったらかなり安心すると思います。 | 56 | 04. 宮城県  |
| 6  | 仕切り付き   | 43 | 22. 静岡県  |
| 7  | 十分な在庫   | 53 | 11. 埼玉県  |
| 8  | 完全に隔離できて臭いや音が漏れないような配慮  | 58 | 07. 福島県  |
| 9  | 女性専用トイレを別の場所に作ってほしい。  | 50 | 12. 千葉県  |
| 10 | 女性専用で、中からカギができるドアがあり、囲われているもの   | 55 | 27. 大阪府  |
| 11 | ゴミ箱があり、音も聞こえない様になっている事。   | 49 | 11. 埼玉県  |
| 12 | 衛生面とプライバシー確保、男女の距離感   | 46 | 14. 神奈川県 |
| 13 | 個室  | 32 | 08. 茨城県  |
| 14 | 消臭効果。清潔な環境。   | 40 | 14. 神奈川県 |
| 15 | 女性用トイレを場所を離して用意する   | 45 | 27. 大阪府  |
| 16 | 周囲から隔離された空間が必要である。  | 59 | 27. 大阪府  |
| 17 | 周りに見られない  | 34 | 27. 大阪府  |
| 18 | 人目につかないところ  | 48 | 14. 神奈川県 |
| 19 | トイレの臭い  | 57 | 27. 大阪府  |
| 20 | 防犯、安心して使えることが一番大事だと思う。  | 53 | 13. 東京都  |
| 21 | きれいなトイレ   | 40 | 13. 東京都  |
| 22 | 周りとの距離が取れていること  | 35 | 12. 千葉県  |
| 23 | 個室に近い形態、覗きや犯罪に巻き込まれるのを防ぎたいから  | 55 | 27. 大阪府  |
| 24 | 女性専用避難所   | 42 | 28. 兵庫県  |
| 25 | 間仕切り  | 46 | 12. 千葉県  |
| 26 | 臭い漏れが無い。  | 46 | 08. 茨城県  |
| 27 | 清潔さ   | 53 | 04. 宮城県  |
| 28 | 清潔な洋式。  | 48 | 28. 兵庫県  |
| 29 | パーソナルスペースの確保をして欲しい。安心できる空間を作って欲しい。  | 47 | 12. 千葉県  |
| 30 | 生理用品がなかったのが困ったから、生理用品を準備してほしい   | 50 | 13. 東京都  |
| 31 | 女性専用やプライバシーの配慮  | 39 | 11. 埼玉県  |
| 32 | 音や臭いが聞こえないようにしてほしい  | 55 | 27. 大阪府  |
| 33 | 用を足す最中も、その後も消臭効果があるものが必要。   | 38 | 27. 大阪府  |
| 34 | プライバシーに配慮した衛生的なトイレ  | 58 | 12. 千葉県  |
| 35 | 音漏れ防止   | 55 | 13. 東京都  |
| 36 | 外から見えない   | 50 | 28. 兵庫県  |
| 37 | 女性専用だということ。きちんと目隠しがあること。消臭できること   | 38 | 27. 大阪府  |
| 38 | とにかく清潔であること。  | 33 | 12. 千葉県  |
| 39 | プライバシーの保護   | 25 | 14. 神奈川県 |
| 40 | 音 回りから離れてる場所  | 48 | 43. 熊本県  |
| 41 | 人目  | 57 | 12. 千葉県  |

|    |  |    |          |
|----|--|----|----------|
| 42 | きちんと鍵がかかって、のぞかれなくなっている。                      | 45 | 14. 神奈川県 |
| 43 | 個室、においが漏れないビニール袋                             | 42 | 13. 東京都  |
| 44 | 場所   | 42 | 08. 茨城県  |
| 45 | 生理だということが周囲にわからないこと                          | 59 | 13. 東京都  |
| 46 | 清潔な場所  | 59 | 04. 宮城県  |
| 47 | きれいであること、落ち着いて入っていただけること。                    | 47 | 04. 宮城県  |
| 48 | 汚物入れがあること。                                   | 33 | 11. 埼玉県  |
| 49 | 清潔感  | 53 | 43. 熊本県  |
| 50 | セキュリティ                                       | 43 | 13. 東京都  |
| 51 | 消臭スプレーも意外と必要                                 | 26 | 14. 神奈川県 |
| 52 | 清潔感  | 42 | 28. 兵庫県  |
| 53 | 洋式トイレであること。冬でも寒くないところにある。臭いがしない。             | 40 | 28. 兵庫県  |
| 54 | 男性の目を気にしないで済むような配慮                           | 56 | 28. 兵庫県  |
| 55 | とにかく男性用と離れて設置することと生理用品をトイレの中に常備しておいてほしい。     | 58 | 28. 兵庫県  |
| 56 | 臭いをいい香りにする。                                  | 24 | 08. 茨城県  |
| 57 | 衛生面  | 41 | 11. 埼玉県  |
| 58 | プライバシーが守られていること。(外から完全に見えない、音がもれない等)         | 55 | 11. 埼玉県  |
| 59 | 1人になれる空間                                     | 25 | 27. 大阪府  |
| 60 | 完全隔離な個室                                      | 48 | 28. 兵庫県  |
| 61 | 個別になっていて、音や臭いが漏れにくい環境。                       | 45 | 28. 兵庫県  |
| 62 | においと排泄時の音が消えるように                             | 54 | 27. 大阪府  |
| 63 | 特になし   | 28 | 11. 埼玉県  |
| 64 | 衛生的な環境。急かされない個数                              | 37 | 12. 千葉県  |
| 65 | 衛生的にトイレタイムができること                             | 57 | 08. 茨城県  |
| 66 | しきり、防音                                       | 26 | 13. 東京都  |
| 67 | 芳香剤  | 49 | 11. 埼玉県  |
| 68 | 基本的手洗いは男子トイレ・女子トイレで並んでいますが、違う場所に設置して欲しい。     | 53 | 27. 大阪府  |
| 69 | 難しい…   | 38 | 27. 大阪府  |
| 70 | 音、見えない事                                      | 46 | 13. 東京都  |
| 71 | 安心するのは難しい                                    | 32 | 13. 東京都  |
| 72 | 清潔感がある 水があるトイレトペーパーがある                       | 49 | 11. 埼玉県  |
| 73 | 音が聞こえない仕組みと、匂い                               | 24 | 13. 東京都  |
| 74 | 加湿   | 28 | 27. 大阪府  |
| 75 | 個室は絶対。                                       | 53 | 27. 大阪府  |
| 76 | プライバシーを確保して、臭いを気にせずに過ごせる空間                   | 31 | 28. 兵庫県  |
| 77 | 男性とは別の場所に女性用のトイレが必要                          | 34 | 04. 宮城県  |
| 78 | 清潔さ  | 34 | 28. 兵庫県  |
| 79 | 明るくてきれいでのおく人とかなんな人を近づけずに安心してトイレに行けるとありがたい    | 39 | 13. 東京都  |
| 80 | こしつ  | 55 | 27. 大阪府  |
| 81 | 水が流せること                                      | 57 | 28. 兵庫県  |
| 82 | 清潔さ、周囲への音・臭い漏れ防止                             | 32 | 13. 東京都  |
| 83 | わからない  | 43 | 27. 大阪府  |
| 84 | 生理用品がきちんと置いてあること                             | 36 | 11. 埼玉県  |
| 85 | ニオイ対策と簡便化                                    | 31 | 13. 東京都  |
| 86 | 見えないように、きちんと囲われていて、衛生的にもある程度配慮されていること。       | 59 | 04. 宮城県  |
| 87 | 清潔な空間  | 25 | 11. 埼玉県  |
| 88 | ・女性のみが入れる空間であること。・男性の気配や男性の声を感ずることがない空間であること | 26 | 04. 宮城県  |
| 89 | 男性とは完全に離れた個室                                 | 25 | 13. 東京都  |
| 90 | 1衛生がきちんとしていること。                              | 42 | 13. 東京都  |
| 91 | 清潔で個室で音が漏れないこと                               | 34 | 13. 東京都  |
| 92 | 男が来れない場所にする                                  | 27 | 13. 東京都  |
| 93 | 広さと匂い  | 24 | 12. 千葉県  |
| 94 | べんりに   | 48 | 28. 兵庫県  |
| 95 | 個室の完備、ゴミ箱や捨て方が楽、匂いや衛生面の問題                    | 33 | 04. 宮城県  |
| 96 | 水  | 53 | 04. 宮城県  |

|     |  |    |          |
|-----|--|----|----------|
| 97  | できるだけ明るい場所のほうがよい、暗いと変な人が出やすい。トイレの周りに男性の警備の方がいるとよいと思う                             | 55 | 11. 埼玉県  |
| 98  | 人目につかないこと  | 27 | 27. 大阪府  |
| 99  | 臭いがない  | 41 | 13. 東京都  |
| 100 | 設置場所など周りを気にならないよう  | 59 | 28. 兵庫県  |
| 101 | せいけつ   | 26 | 12. 千葉県  |
| 102 | 衛生面も当然大事だが、臭いが気になる。<br>誰が入っていたかわからないように、入り口と出口を別にするなどして、自分の後に入る人と出会わないようになれば嬉しい。 | 52 | 28. 兵庫県  |
| 103 | 非常時ではトイレが使えたらそれで良い   | 43 | 11. 埼玉県  |
| 104 | 明るさ・鍵、   | 45 | 27. 大阪府  |
| 105 | 清潔さ  | 50 | 04. 宮城県  |
| 106 | 清潔さ  | 40 | 28. 兵庫県  |
| 107 | 人目が気にならないこと  | 36 | 04. 宮城県  |
| 108 | パーテーションが絶対必要です！  | 56 | 27. 大阪府  |
| 109 | 音や臭いが周囲に気付かれないようにすること  | 28 | 12. 千葉県  |
| 110 | なし   | 26 | 12. 千葉県  |
| 111 | 清潔で個室になつて場所  | 37 | 28. 兵庫県  |
| 112 | 周囲に人が立ち入れないこと。生理用品や衛生用品に困らないこと。  | 34 | 13. 東京都  |
| 113 | 女性専用のトイレがあったら安心。生理用品も備えておいてほしい。  | 35 | 28. 兵庫県  |
| 114 | 周りの人の目が気にならないようにする。  | 50 | 04. 宮城県  |
| 115 | 整理用品などが潤沢  | 26 | 04. 宮城県  |
| 116 | 生理用品があり、かつ匂いを気にせず捨てられる環境。周囲の視線等が気にならない環境   | 33 | 13. 東京都  |
| 117 | トイレの場所   | 42 | 28. 兵庫県  |
| 118 | 暗闇は怖いのであかりがほしい。  | 50 | 27. 大阪府  |
| 119 | トイレが清潔に保ちやすい工夫   | 57 | 27. 大阪府  |
| 120 | プライバシーが守られる事。  | 34 | 27. 大阪府  |
| 121 | 安全   | 37 | 27. 大阪府  |
| 122 | より配慮を  | 41 | 12. 千葉県  |
| 123 | 仮設トイレをできるだけ早く設置してほしい。・使用場所をできれば男女でわけてほしい。・和式だと危険な人もいるので洋式便座の物もあった方がよい。           | 51 | 28. 兵庫県  |
| 124 | まずは危険でないこと。トイレまでは人の目につくような場所であり、トイレからの音などは漏れないこと。                                | 36 | 14. 神奈川県 |
| 125 | 明るい個室で、間仕切りがしっかりしてしてほしい。   | 44 | 28. 兵庫県  |
| 126 | 防犯めん きれいさ  | 51 | 28. 兵庫県  |
| 127 | 外から見られる心配が一切ないこと。音が漏れないこと？   | 33 | 04. 宮城県  |
| 128 | 女性専用トイレ  | 44 | 14. 神奈川県 |
| 129 | なし   | 34 | 27. 大阪府  |
| 130 | ・消臭効果のあるもの・漏れない・プライバシーの配慮された空間   | 28 | 27. 大阪府  |
| 131 | 清潔な環境で備品が充実して欲しいです。  | 53 | 14. 神奈川県 |
| 132 | 人が誰もいない  | 30 | 11. 埼玉県  |
| 133 | 周りが気にならないような環境。  | 45 | 08. 茨城県  |
| 134 | 音、匂いが漏れない清潔なプライベート空間   | 29 | 28. 兵庫県  |
| 135 | 衛生的に綺麗   | 28 | 28. 兵庫県  |
| 136 | 臭いが気になるので、消臭に努めて欲しい。   | 47 | 04. 宮城県  |
| 137 | 音姫   | 26 | 27. 大阪府  |
| 138 | 衛生   | 30 | 28. 兵庫県  |
| 139 | 周りの目が気にならないようにする   | 26 | 27. 大阪府  |
| 140 | 防犯   | 48 | 14. 神奈川県 |
| 141 | 臭い対策をしてほしい   | 30 | 13. 東京都  |
| 142 | 男性と別   | 30 | 14. 神奈川県 |
| 143 | 便座がある  | 27 | 14. 神奈川県 |
| 144 | トイレットペーパーの予備がある、ゴミ捨て場がある、荷物を置ける棚がある、音姫がたいている、ウォッシュレットがたいている                      | 31 | 13. 東京都  |
| 145 | 生理用品の充実とエリアが見えないようにする。   | 32 | 27. 大阪府  |
| 146 | 特にない   | 36 | 27. 大阪府  |
| 147 | 清潔感  | 33 | 28. 兵庫県  |

|     |  |    |          |
|-----|--|----|----------|
| 148 | 防犯防止が徹底されていること   | 41 | 04. 宮城県  |
| 149 | 臭いが漏れない・周りに何も無い  | 25 | 13. 東京都  |
| 150 | なし   | 26 | 14. 神奈川県 |
| 151 | 安心できる時間と、トイレ数の数を増やす  | 29 | 13. 東京都  |
| 152 | 特になし   | 26 | 13. 東京都  |
| 153 | トイレが沢山ある。人が並んでいると落ち着いてトイレができない   | 26 | 14. 神奈川県 |
| 154 | 衛生面、生理用品の交換がしやすい広さが必要  | 30 | 27. 大阪府  |
| 155 | プライバシーの確保  | 57 | 13. 東京都  |
| 156 | 安心と安全が守られること   | 28 | 13. 東京都  |
| 157 | 簡易トイレの数  | 49 | 13. 東京都  |
| 158 | 安全な場所の確保   | 27 | 28. 兵庫県  |
| 159 | 臭いがもれないこと  | 29 | 27. 大阪府  |
| 160 | 目隠しと多めのトイレの数   | 26 | 13. 東京都  |
| 161 | わからない  | 25 | 27. 大阪府  |
| 162 | 衛生的で周囲から離れている場所がいい   | 40 | 13. 東京都  |
| 163 | 男性用トイレ、女性用トイレの位置を遠く離れた所に設置して欲しいです。   | 52 | 13. 東京都  |
| 164 | 整った環境を作って欲しい   | 27 | 43. 熊本県  |
| 165 | 清潔感  | 28 | 13. 東京都  |
| 166 | 鍵が掛けれる   | 34 | 14. 神奈川県 |
| 167 | スペース、消臭  | 52 | 27. 大阪府  |
| 168 | 生理用品、清潔間   | 32 | 27. 大阪府  |
| 169 | 鍵がかかる空間  | 48 | 12. 千葉県  |
| 170 | 設置場所や向きを工夫していただきたい   | 51 | 28. 兵庫県  |
| 171 | プライバシーの保護  | 54 | 43. 熊本県  |
| 172 | 女性が入りやすい優しい色味を使ったらいいのではないのでしょうか。   | 26 | 13. 東京都  |
| 173 | 臭いが漏れない・男女別  | 47 | 28. 兵庫県  |
| 174 | 壁  | 33 | 27. 大阪府  |
| 175 | 環境整備   | 57 | 22. 静岡県  |
| 176 | 音が漏れないように。臭い消しがあれば良いと思う。   | 54 | 04. 宮城県  |
| 177 | 衛生的な環境   | 25 | 13. 東京都  |
| 178 | プライバシーの保護  | 34 | 28. 兵庫県  |
| 179 | 周りから遮断される場所  | 58 | 28. 兵庫県  |
| 180 | 和式ではなく洋式トイレであることが最低条件。清潔で明るく、プライバシーが守られていること。  | 36 | 13. 東京都  |
| 181 | プライバシーに配慮  | 28 | 14. 神奈川県 |
| 182 | 個室   | 39 | 12. 千葉県  |
| 183 | 周りに人がいない   | 52 | 28. 兵庫県  |
| 184 | 完全なプライベート空間  | 58 | 13. 東京都  |
| 185 | 周りから見えないようなパーテーション・音も遮断できるようにしてほしい   | 39 | 27. 大阪府  |
| 186 | トイレが男女別で、その区域に男性が入れない仕組みになっていること   | 38 | 11. 埼玉県  |
| 187 | 被災時に難しいと感じたのは、共同の慣れないトイレでナプキンを取り替えなければならなかった。せめて昔とは異なり、除菌や便座シートがある、清潔な洋式の仮設トイレがあればいいと思う。 | 40 | 28. 兵庫県  |
| 188 | 見えないしきり・汚物入れ   | 48 | 14. 神奈川県 |
| 189 | 女性専用トイレ。使用後にキレイに出来るような除菌剤などを置く。  | 57 | 14. 神奈川県 |
| 190 | 男性、不審者から完全に隔離できるような個室型トイレ  | 27 | 27. 大阪府  |
| 191 | 匂いや音が他の人に聞こえない環境   | 44 | 27. 大阪府  |
| 192 | 生理用品とトイレトペーパーの常備   | 37 | 28. 兵庫県  |
| 193 | 落ち着いてトイレタイムが出来る環境は、ないと思います。それよりも、トイレがあり断水  | 52 | 28. 兵庫県  |
| 194 | 特になし   | 38 | 04. 宮城県  |
| 195 | 匂いが気になる女性が多いと思うので、匂い対策は絶対されているものが必要  | 29 | 28. 兵庫県  |
| 196 | プライバシー   | 56 | 27. 大阪府  |
| 197 | ある程度の清潔さがほしい   | 25 | 28. 兵庫県  |

|     |  |    |          |
|-----|--|----|----------|
| 198 | 簡易の仕切られた空間   | 46 | 14. 神奈川県 |
| 199 | 覗かれない  | 54 | 14. 神奈川県 |
| 200 | 洋式トイレでないと落ち着けない。   | 28 | 11. 埼玉県  |
| 201 | 特になし   | 28 | 27. 大阪府  |
| 202 | 清潔感  | 32 | 27. 大阪府  |
| 203 | 衛生的に安心できること。   | 26 | 27. 大阪府  |
| 204 | 乙姫のような機能・ナイト用の経血漏れがない大きいサイズのナプキンの設置・匂い漏れのない廃棄装置  | 25 | 13. 東京都  |
| 205 | プライバシーがしっかり守られている。   | 25 | 11. 埼玉県  |
| 206 | トイレ周辺にいる男の排除   | 29 | 13. 東京都  |
| 207 | 清潔であること  | 38 | 12. 千葉県  |
| 208 | 絶対に男性が覗けないように  | 44 | 27. 大阪府  |
| 209 | 男女が別である事。匂いや音が気にならないようになる事。  | 37 | 43. 熊本県  |
| 210 | 清潔感  | 26 | 13. 東京都  |
| 211 | 男女別にしてほしい・男性トイレと場所が離れて設置してほしい  | 28 | 04. 宮城県  |
| 212 | 生理用品を捨てる容器など用意して欲しいです  | 27 | 27. 大阪府  |
| 213 | 避難所などでトイレの数を増やす、男性トイレと音や臭いが混ざらないような環境にトイレを設置する   | 44 | 13. 東京都  |
| 214 | 確実に流れるかどうか。  | 25 | 04. 宮城県  |
| 215 | 目隠しできる場所   | 29 | 13. 東京都  |
| 216 | なし   | 40 | 12. 千葉県  |
| 217 | 臭い問題やトイレ内の明るさ、最低限の清潔さ  | 38 | 13. 東京都  |
| 218 | 美しい  | 30 | 11. 埼玉県  |
| 219 | 消臭剤  | 26 | 04. 宮城県  |
| 220 | 清潔さ  | 46 | 12. 千葉県  |
| 221 | 清潔で、閉鎖されて他人から見られることなどない安全な環境。  | 32 | 13. 東京都  |
| 222 | トイレの数！   | 44 | 27. 大阪府  |
| 223 | 用を足すときに仕切りが設けられるように  | 54 | 14. 神奈川県 |
| 224 | スペース   | 38 | 12. 千葉県  |
| 225 | プライバシーが守られること  | 25 | 11. 埼玉県  |
| 226 | 特に思いつかない   | 36 | 28. 兵庫県  |
| 227 | 安心できる空間  | 30 | 27. 大阪府  |
| 228 | 周囲を気にしなくて大丈夫なよう、安全性が欲しい  | 27 | 11. 埼玉県  |
| 229 | ロック  | 24 | 14. 神奈川県 |
| 230 | 防犯面が心配なので、変な人が入ってこないために見張り？のような人が欲しい。個室のトイレは安心するけど、犯罪が起きやすいと思うから。  | 34 | 22. 静岡県  |
| 231 | 阪神淡路大震災を教訓になり今では非常時に公園などに下水のマンホールの上に簡易トイレを囲い付きで設置できるように保管されている事を紹介されていた。やはりライフライン全てがアウトになってもお手洗いの設置工夫は必要 | 57 | 28. 兵庫県  |
| 232 | 空間が遮断されていることと、臭いと音が漏れないことが何よりも大事だと思います   | 27 | 14. 神奈川県 |
| 233 | 清潔感  | 45 | 13. 東京都  |
| 234 | プライバシーが守られて、突然非常時の際にサニタリー商品などの備品が置いてあると安心です。臭いや音などデリケートな部分も解消されると、より一層快適にトイレタイムを過ごせると思います。               | 50 | 04. 宮城県  |
| 235 | におい、音、プライバシー   | 41 | 13. 東京都  |
| 236 | 環境   | 29 | 13. 東京都  |
| 237 | きちんと隔離された環境であること（同性もちろん他人が絶対に除けない環境）<br>衛生面はある程度は仕方ないと思いますが、臭いや音はどうしても恥ずかしいものでした。                        | 26 | 14. 神奈川県 |
| 238 | 清潔さ  | 41 | 43. 熊本県  |
| 239 | 目隠し  | 46 | 28. 兵庫県  |
| 240 | 個室であること  | 33 | 28. 兵庫県  |
| 241 | 周囲に臭い音が漏れない。男女別々のトイレ。衛生なトイレ。   | 52 | 28. 兵庫県  |
| 242 | 女性用トイレと男性用トイレを離してほしい   | 52 | 13. 東京都  |
| 243 | 不審者から守るために見張りの女性職員を配置することです。   | 32 | 12. 千葉県  |
| 244 | トイレの隔離   | 34 | 28. 兵庫県  |
| 245 | 衛生、清潔、男性の目から離れた場所を確保   | 43 | 13. 東京都  |
| 246 | 女性専用で、完全に男性トイレから隔離をして欲しい   | 44 | 27. 大阪府  |

|     |   |    |         |
|-----|---|----|---------|
| 247 | 清潔な空間であることが大切だとおもう。                           | 43 | 43. 熊本県 |
| 248 | におい   | 24 | 13. 東京都 |
| 249 | 物資の充実   | 24 | 08. 茨城県 |
| 250 | 安全に使用できるように施錠される。・衛生面が確保される。・子どもと一緒に個室が使用できる。 | 52 | 13. 東京都 |